

Plotrovacie centrá triedy F

Written by Administrator

Tuesday, 30 April 2013 15:14 - Last Updated Sunday, 06 August 2017 19:13

Infotec Group F – CNC plotrovacie centrá, nové so zárukou. Cena na vyžiadanie podľa konfigurácie.

Materiály: *drevo, DTD, lamináty, plexisklo, kompozity, hliník, farebné kovy, oceľ, korián, pvc, plasty, poliamid, polykarbonát, živice, atď.*

Činnosti: *plotrovanie, gravírovanie*

Využitie: *výroba ovládacích panelov, vizitiek, štítkov na stroje, nadpisov v reklamnom priemysle, reklamné panely, pomníky, medaily, gravírovaná oceľ, opracovanie plastových dielcov, a pod.*

Pracovná plocha Y x X (mm): *1200x1000, 1500x1200, 2000x1500*

Pracovná výška Z (mm): *do 200, do 250, do 300, do 350, do 400, do 450, do 500*

Sila elektrovretena HSD (kW): *2,5 - 3,9 – 7,0 (bežné vreteno), 4,0 – 7,5 – 9,0 – 12,0 (pri vretene s automatickou výmenou nástroja)*

Otáčky elektrovretena HSD: *Plynulo regulovateľné do 24000 rpm*

Rýchlosť posuvu XY max.: *150mm/s*

Presnosť: *0,05mm*

Plotrovacie centrá triedy F

Written by Administrator

Tuesday, 30 April 2013 15:14 - Last Updated Sunday, 06 August 2017 19:13

Hmostnosti: 450 – 700 kg

Upnutie elementu: *mechanicky v stole s T-drážkami*

Doplňková výbava:

vákuový systém upnutia materiálu na plochý stôl – vrát. pumpy

odsávanie

program InfoTEC 4D

automatický zásobník na nástroje

olejové chladenie pri gravírovaní kovov

automatický odmeriavač dĺžky nástroja

oscilačný nôž na textílie a kartón

automatický drážkovač

systém premietania polohovania

Plotrovacie centrá triedy F

Written by Administrator

Tuesday, 30 April 2013 15:14 - Last Updated Sunday, 06 August 2017 19:13

kolieska na presúvanie

dodatočný ovládací panel

uhlové agregáty s aktívnou osou C

hlava so vŕtacími hlavičkami

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=jxWHiaLY_0M

Plotrovacie centrá triedy F

Written by Administrator




Tuesday, 30 April 2013 15:14 - Last Updated Sunday, 06 August 2017 19:13



Plotrovacie centrá triedy F

Written by Administrator

Tuesday, 30 April 2013 15:14 - Last Updated Sunday, 06 August 2017 19:13



msb-clip-on-style: normal;MsoNormal